

Le frigo a déraillé ? **La conduite à tenir,** médicament par médicament.

Coupure de courant, porte restée ouverte, sonde dans le rouge. Tu tapes le nom du médicament, FrigoCheck te dit s'il supporte l'excursion, jusqu'à quelle température et combien de temps — et qui appeler au labo en cas de doute.

 Une décision tracée à la place d'un « dans le doute, on jette ».

POURQUOI

Une excursion de température, c'est l'urgence et l'incertitude

Quand la chaîne du froid se rompt, chaque minute compte et chaque médicament a sa propre règle. Sans la donnée sous la main, on appelle, on attend, et parfois on jette par précaution un produit encore bon.

AVANT

- ✗ On cherche la conduite à tenir dans un classeur ou de vieux mails.
- ✗ Chaque médicament a sa tolérance, impossible à retenir de tête.
- ✗ Dans le doute, on jette — parfois un produit qui tenait encore.
- ✗ Le numéro du laboratoire à appeler n'est jamais au bon endroit.

AVEC FRIGOCHECK BY ETIKPHARMA

- ✓ Tu tapes le nom, la conduite à tenir s'affiche tout de suite.
- ✓ Température et durée tolérées sont indiquées, produit par produit.
- ✓ Tu jettes ou tu conserves sur une donnée, pas sur une intuition.
- ✓ Le contact du laboratoire est là, prêt à appeler en cas de doute.

Une base thermosensibles, branchée sur la bonne source

Tu cherches un médicament, l'app affiche sa fiche : ce qu'il tolère, ce qu'il faut faire, qui contacter.

1 Recherche par médicament

DCI ou nom de marque : la base couvre des centaines de médicaments thermosensibles.

2 Réfrigérateur ou congélateur

Un filtre sépare les produits du réfrigérateur (2–8 °C) de ceux du congélateur, selon l'excursion.

3 Conduite à tenir

Conserver, mettre en quarantaine, détruire, contacter le labo : la décision est explicite pour chaque produit.

4 Seuils et durées

Température maximale et durée d'excursion tolérées, telles que communiquées par le laboratoire.

5 Contact laboratoire

Téléphone et mail de l'information médicale du fabricant, pour les cas à trancher au cas par cas.

6 Source datée

Données issues du tableau collaboratif OMEDIT Normandie, mis à jour décembre 2025.